

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 3.0      | 20.12.2025         | 0000000000508201<br>92 | Data della prima edizione: 25.05.2024 |

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

|                                            |   |                                                    |
|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| Nome commerciale                           | : | 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo |
| Codice prodotto                            | : | 000000000050820192                                 |
| Identificatore Unico Di For-<br>mula (UFI) | : | 72EA-X1S9-700P-1GMV                                |

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

|                                                 |   |                                         |
|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| Utilizzazione della sostan-<br>za/della miscela | : | Spruzzando<br>Vernice e prodotti affini |
|-------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

##### Ditta:

BASF Coatings GmbH  
Postfach 6123  
48136 Münster  
Deutschland

##### Indirizzo di contatto:

BASF Italia S.p.A.  
Via Marconato 8  
20811 Cesano Maderno (MB)  
Italy

Telefono: +39 0362 512-1  
Indirizzo E-mail: product-safety-coatings@basf.com

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

International emergency number:

Telefono: +49 180 2273-112

CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù"

Az. Osp. Univ. Foggia

Az. Osp. "A. Cardarelli"

CAV Policlinico "Umberto I"

CAV Policlinico "A. Gemelli"

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica

Osp. Niguarda Ca' Granda

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII

Azienda Ospedaliera Integrata Verona

Roma 06 68593726

Foggia 800183459

Napoli 081-5453333

Roma 06-49978000

Roma 06-3054343

Firenze 055-7947819

Pavia 0382-24444

Milano 02-66101029

Bergamo 800883300

Verona 800011858

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 3.0      | 20.12.2025         | 0000000000508201<br>92 | Data della prima edizione: 25.05.2024 |

### SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

#### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

|                                                                          |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Liquidi infiammabili, Categoria 3                                        | H226: Liquido e vapori infiammabili.                                   |
| Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, Categoria 2 | H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

#### 2.2 Elementi dell'etichetta

##### Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

Indicazioni di pericolo : H226 Liquido e vapori infiammabili.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**  
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
P273 Non disperdere nell'ambiente.

##### Reazione:

P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle.

P370 + P378 In caso d'incendio: utilizzare sabbia secca, prodotto chimico secco o schiuma resistente all'alcool per estinguere.

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

##### Immagazzinamento:

P403 + P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

#### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.



## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo



We create chemistry

Versione 3.0      Data di revisione: 20.12.2025      Numero SDS: 0000000000508201      Data ultima edizione: 08.06.2025  
92      Data della prima edizione: 25.05.2024

|                                                   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| nafta solvente (petrolio), aromati-<br>ca leggera | 128601-23-0<br>918-668-5<br>649-356-00-4<br>01-2119455851-35 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso<br>centrale)<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                                                               | >= 3 - < 5   |
| xilene                                            | 1330-20-7<br>215-535-7<br>601-022-00-9<br>01-2119488216-32   | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br>STOT RE 2; H373<br>(Rene, Fegato, Si-<br>stema nervoso cen-<br>trale)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412 | >= 2,5 - < 3 |
| acetato di 1-metil-2-metossietile                 | 108-65-6<br>203-603-9<br>607-195-00-7<br>01-2119475791-29    | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso<br>centrale)                                                                                                                                                                                                               | >= 2 - < 2,5 |
| 2,4-pentandione                                   | 123-54-6<br>204-634-0<br>606-029-00-0<br>01-2119912904-38    | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 3; H331<br>Acute Tox. 3; H311                                                                                                                                                                                                 | >= 1 - < 2   |
| 4-metil-pentan-2-one                              | 108-10-1<br>203-550-1<br>606-004-00-4<br>01-2119473980-30    | Flam. Liq. 2; H225<br>Acute Tox. 4; H332<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Carc. 2; H351<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso<br>centrale)<br>STOT SE 3; H335<br>(Sistema respiratorio)<br>EUH066                                                                                           | >= 0,5 - < 1 |

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 3.0      | 20.12.2025         | 0000000000508201<br>92 | Data della prima edizione: 25.05.2024 |

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazione generale                | : Non somministrare alcunchè a persone svenute.<br>Allontanarsi dall'area di pericolo.<br>In casi dubbiosi, o qualora i sintomi dovessero persistere,<br>consultare un medico.<br>Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati.<br>In caso di pericolo di svenimento, posizionare e trasportare<br>stabilmente su un fianco.<br>I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione. |
| Se inalato                           | : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.<br>In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio pra-<br>ticare la respirazione artificiale.<br>In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.                                                                                                                                                               |
| In caso di contatto con la<br>pelle  | : Non usare solventi o diluenti.<br>Lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone<br>togliendo tutti gli indumenti e scarpe contaminati.<br>In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.                                                                                                                                                                                          |
| In caso di contatto con gli<br>occhi | : In caso di contatto con gli occhi, rimuovere le lenti a contatto e<br>sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le<br>palpebre, per almeno 15 minuti.<br>In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.                                                                                                                                                                     |
| Se ingerito                          | : Sciacquarsi la bocca.<br>NON indurre il vomito.<br>In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- |         |                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintomi | : Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'in-<br>terno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 In-<br>formazioni tossicologiche. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di tratta- menti speciali

- |             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Trattamento | : Nessun antidoto specifico conosciuto.<br>Trattare sintomaticamente. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 3.0      | 20.12.2025         | 0000000000508201<br>92 | Data della prima edizione: 25.05.2024 |

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata  
Polvere asciutta  
Schiuma  
Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>)

Mezzi di estinzione non ido- : Getto d'acqua abbondante  
nei

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'in- : La fiamma produce fumo nero denso contenente prodotti peri-  
cendio colosi dalla combustione (vedere sezione 10).

Prodotti di combustione peri- : Ossidi di fosforo  
colosi

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione spe- : Può essere necessario un respiratore adeguato.  
ciali per gli addetti all'estin-  
zione degli incendi

Ulteriori informazioni : Raffreddare i contenitori/cisterne con spruzzi d'acqua.  
Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il resi-  
duo dell'incendio secondo le norme vigenti.  
Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata.  
Queste non devono essere scaricate nelle fognature.

## SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Non respirare i vapori.  
Per il personale non formato a gestire emergenze:  
Usare i dispositivi di protezione individuali.  
Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone  
chiuse.  
Tenere lontano da fonti di innesco-  
Per personale addetto alle emergenze:  
Le indicazioni circa la manipolazione del prodotto si trovano  
alla sezione 7 e 8 di questa scheda di sicurezza.

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 3.0      | 20.12.2025         | 0000000000508201<br>92 | Data della prima edizione: 25.05.2024 |

#### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non permettere la discarica incontrollata del prodotto nell'am-  
biente.  
Evitare la penetrazione nel sottosuolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le  
autorità competenti in conformità alle leggi locali.

#### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Prevedere una ventilazione adeguata.  
Contenere la perdita, raccogliarla con un materiale assorbente  
non-combustibile (per es. sabbia, terra, terre di diatomee,  
vermiculite) e trasferirla in un contenitore per rifiuti attenendosi  
ai regolamenti locali/nazionali (vedi la sez. 13).

#### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13.

### SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Provvedere ad una adeguata ventilazione ambientale e ad  
un'eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro.  
Non restituire i residui nei contenitori di conservazione.  
Non fumare, bere o mangiare nell'area di lavoro. Per i DPI, si  
consulti la sezione 8. Rispettare le norme relative alla salute e  
alla sicurezza sul lavoro.  
Qualora gli operatori si trovino all'interno della cabina di verni-  
ciatura, sia che essi in pratica eseguino il lavoro o no, è pro-  
babile che la ventilazione interna sia insufficiente per tenere  
sotto controllo polveri sottili ed evaporazioni. In tal caso, é  
necessario indossare un respiratore idoneo fino a quando la  
concentrazione delle particelle e delle evaporazioni non siano  
scese al di sotto del limite di esposizione.  
Il posto di lavoro deve essere dotato di lavaocchi e doccia  
d'emergenza.  
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.  
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la  
manipolazione dei prodotti chimici.  
Non respirare vapori o aerosol.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere.  
Il prodotto può caricarsi elettrostaticamente: usare sempre i  
collegamenti a terra quando si trasferisce da un contenitore  
ad un altro. Si raccomanda agli operatori l'uso di indumenti e  
calzature antistatici. Le evaporazioni sono più pesanti dell'aria  
e si diffondono lungo i pavimenti. A contatto con l'aria, forma-

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 3.0      | 20.12.2025         | 0000000000508201<br>92 | Data della prima edizione: 25.05.2024 |

no una miscela esplosiva

Si devono osservare le misure relative alla protezione antincendio. Usare un'attrezzatura a prova di esplosione.

Misure di igiene : Togliere gli indumenti contaminati e disporli in sicurezza. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

#### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio : Conservare lontano dal calore. Evitare luce del sole diretta. Chiudere accuratamente i contenitori una volta aperti e conservarli in posizione verticale per evitare ogni perdita. Non fumare. Non permettere l'ingresso al personale non autorizzato. Conservare il prodotto sempre all'interno del suo contenitore originale. Osservare le indicazioni in etichetta. Immagazzinare al riparo dal gelo. Tenere in un luogo asciutto fresco, e ben ventilato.

Indicazioni per il magazzino insieme ad altri prodotti : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.

Temperatura di stoccaggio consigliata : 5 - 35 °C

Materiale di imballaggio : Materiali idonei: stagno (latta), acciaio al carbonio (ferro), acciaio inox 1.4301 (V2), Polipropilene, polietilene tereftalato (PET), Polietilene a bassa densità (PELD), Polietilene ad alta densità (PEHD), Smalto a fuoco C222A/C221A, Vernice interna standard, Vernice a forno Vitalure 745, Smalto a forno Valspar HXR00F rosso, Vernice a forno KNS L-5X, resine fenolo-epossidiche EHD0022, resine fenolo-epossidiche Müller 79/14/3 (CH), Vernice a forno R 78433, Vernice a forno RDL 50

#### 7.3 Usi finali particolari

Usi particolari : Per ulteriori informazioni consultare il foglio di dati tecnici.

## SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1 Parametri di controllo

#### Limiti di esposizione professionale

| Componenti | N. CAS | Tipo di valore | Parametri di controllo | Base |
|------------|--------|----------------|------------------------|------|
|------------|--------|----------------|------------------------|------|





# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo



We create chemistry

Versione 3.0      Data di revisione: 20.12.2025      Numero SDS: 0000000000508201      Data ultima edizione: 08.06.2025  
Data della prima edizione: 25.05.2024

|  |                                    |      |                     |         |
|--|------------------------------------|------|---------------------|---------|
|  |                                    |      | 208 mg/m3           |         |
|  | Ulteriori informazioni: Indicativo |      |                     |         |
|  |                                    | TWA  | 20 ppm<br>83 mg/m3  | IT VLEP |
|  |                                    | STEL | 50 ppm<br>208 mg/m3 | IT VLEP |
|  |                                    | TWA  | 20 ppm              | ACGIH   |
|  |                                    | STEL | 75 ppm              | ACGIH   |

### Valore limite biologico professionale

| Denominazione della sostanza | N. CAS    | Parametri di controllo                          | Tempo di campionamento                                                      | Base      |
|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| xilene                       | 1330-20-7 | Acido metilippurico: 1.5 g/g creatinina (Urina) | Alla fine del turno (non appena possibile dopo cessazione dell'esposizione) | ACGIH BEI |
| 4-metilpentan-2-one          | 108-10-1  | Metil isobutil chetone (MIBK): 1 mg/l (Urina)   | Alla fine del turno (non appena possibile dopo cessazione dell'esposizione) | ACGIH BEI |

## 8.2 Controlli dell'esposizione

### Controlli tecnici idonei

Prevedere una ventilazione adeguata.

### Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto : Necessario in caso di rischio di contatto con gli occhi

Occhiali di sicurezza con protezione laterale conformemente alla norma EN166

Protezione delle mani

Osservazioni : I processi devono essere tali da consentire il solo uso di guanti monouso in nitrile o neoprene contro eventuali schizzi. In caso di contatto regolare o continuo, si raccomanda l'uso di guanti protettivi certificati in accordo alla EN ISO 374-1 in gomma butilica (spessore materiale 0,5 mm) o nitrilica (spessore materiale 0,35 mm) o fluorurata (spessore materiale 0,5 mm).  
materiali adatti contro gli spruzzi (raccomandazione: almeno indice di protezione 1, corrispondente a > 10 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)

Protezione della pelle e del : indumento di protezione antistatico

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 3.0      | 20.12.2025         | 0000000000508201<br>92 | Data della prima edizione: 25.05.2024 |

corpo

Protezione respiratoria : Apparecchi respiratori adeguati:  
Semimaschera con filtro combinato A1P2  
In caso di esposizione a nebbia, spray o aerosol indossare un  
adeguato sistema protettivo per la respirazione e un indumen-  
to protettivo.  
Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di espo-  
sizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione  
delle vie respiratorie.

Accorgimenti di protezione : Non respirare vapori/aerosol.  
Le fontane per lavare gli occhi e le docce di emergenza de-  
vono essere facilmente accessibili.

Se questo non è sufficiente a mantenere le concentrazioni  
nell'ambiente di lavoro al di sotto dei limiti di esposizione  
occupazionali, è necessario indossare un respiratore idoneo  
e certificato.

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.  
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la  
manipolazione dei prodotti chimici.

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Stato fisico                                                                 | : liquido               |
| Colore                                                                       | : bianco                |
| Odore                                                                        | : di acetato            |
| Punto di fusione/punto di con-<br>gelamento                                  | : non determinato       |
| Punto/intervallo di ebollizione                                              | : non determinato       |
| Limite superiore di esplosività<br>/ Limite superiore di infiam-<br>mabilità | : non determinato       |
| Limite inferiore di esplosività /<br>Limite inferiore di infiamma-<br>bilità | : > 35 g/m <sup>3</sup> |

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 3.0      | 20.12.2025         | 0000000000508201<br>92 | Data della prima edizione: 25.05.2024 |

|                                                                 |   |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Punto di infiammabilità                                         | : | 28 °C<br>Metodo: ISO 3679                                                                                 |
| Temperatura di autoaccensione                                   | : | > 200 °C                                                                                                  |
| Temperatura di decomposizione                                   | : | Nessuna decomposizione se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione. |
| pH                                                              | : | sostanza / miscela è non solubile (in acqua)                                                              |
| Viscosità<br>Viscosità, cinematica                              | : | non determinato (40 °C)<br><br>411,6 mm <sup>2</sup> /s (23 °C)                                           |
| Tempo di flusso                                                 | : | > 60 s a 23 °C<br>Sezione trasversale: 6 mm<br>Metodo: ISO 2431                                           |
| La solubilità/ le solubilità.<br>Idrosolubilità                 | : | non determinato                                                                                           |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua                  | : | non applicabile alle miscele                                                                              |
| Tensione di vapore                                              | : | non determinato (20 °C)<br><br>non determinato (50 °C)                                                    |
| Densità                                                         | : | 1,584 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                                                           |
| Densità di vapore relativa                                      | : | Più pesante dell'aria.                                                                                    |
| Caratteristiche delle particelle<br>Dimensione della particella | : | La sostanza/il prodotto non è messo in commercio o usato in forma solida o granulare.                     |

#### 9.2 Altre informazioni

|                          |   |                                                             |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| Esplosivi                | : | Non esplosivo                                               |
| Proprietà ossidanti      | : | La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante. |
| Infiammabilità (liquidi) | : | Liquido e vapori infiammabili.                              |

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 3.0      | 20.12.2025         | 0000000000508201<br>92 | Data della prima edizione: 25.05.2024 |

|                                      |   |                                                                        |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| Combustibilità sostenuta             | : | Supporta la combustibilità: sì                                         |
| Sostanze auto-surriscaldanti         | : | La sostanza o la miscela non è classificata come autoriscal-<br>dante. |
| Grado di corrosione del metal-<br>lo | : | Non corrosivo per i metalli.                                           |
| Solubilità nell'acqua                | : | non miscibile                                                          |

## SEZIONE 10: stabilità e reattività

### 10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

### 10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : I vapori possono formare una miscela infiammabile con l'aria.

### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Evitare luce del sole diretta.  
Proteggere dal gelo.  
Calore, fiamme e scintille.  
Calore.

### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali forte-  
mente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.

### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

## SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

#### Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### Prodotto:

Tossicità acuta per via orale : Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 3.0      | 20.12.2025         | 0000000000508201<br>92 | Data della prima edizione: 25.05.2024 |

Metodo: Metodo di calcolo

Tossicità acuta per inalazio-  
ne : Stima della tossicità acuta: > 20 mg/l  
Tempo di esposizione: 4 h  
Atmosfera test: vapore  
Metodo: Metodo di calcolo

Tossicità acuta per via cuta-  
nea : Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg  
Metodo: Metodo di calcolo

#### **Corrosione/irritazione cutanea**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### **Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

##### **Sensibilizzazione cutanea**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### **Sensibilizzazione delle vie respiratorie**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### **Mutagenicità delle cellule germinali**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### **Cancerogenicità**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### **Tossicità riproduttiva**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### **Pericolo in caso di aspirazione**

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### **Prodotto:**

Non esiste nessuna classificazione per tossicità tramite aspirazione

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 3.0      | 20.12.2025         | 0000000000508201<br>92 | Data della prima edizione: 25.05.2024 |

#### 11.2 Informazioni su altri pericoli

##### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

###### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

#### SEZIONE 12: informazioni ecologiche

##### 12.1 Tossicità

Nessun dato disponibile

##### 12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile

##### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile

##### 12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

##### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

###### Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considera-  
ti sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure  
molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentra-  
zioni di 0.1% o superiori.

##### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

###### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati  
aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo  
57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100  
della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della  
Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

##### 12.7 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 3.0      | 20.12.2025         | 0000000000508201<br>92 | Data della prima edizione: 25.05.2024 |

## SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                         | : | Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.<br>Osservare le disposizioni legali nazionali e locali.                                                                |
| Contenitori contaminati          | : | I contenitori non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti in accordo alla Direttiva 2008/98/CE<br><br>Gli imballaggi non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti come prodotto non utilizzato. |
| N. (codice) del rifiuto smaltito | : | 08 01 11, pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose                                                                                                            |

## SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

### 14.1 Numero ONU o numero ID

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | UN 1263 |
| RID  | : | UN 1263 |
| IMDG | : | UN 1263 |
| IATA | : | UN 1263 |

### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

|      |   |                                                       |
|------|---|-------------------------------------------------------|
| ADR  | : | PITTURE                                               |
| RID  | : | PITTURE                                               |
| IMDG | : | PITTURE<br>(FOSFATO DI ZINCO<br>, NAFTA SOLVENTE<br>) |
| IATA | : | PITTURE                                               |

### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

|     | Classe | Rischi sussidiari |
|-----|--------|-------------------|
| ADR | :      | 3                 |



## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 3.0      | 20.12.2025         | 0000000000508201<br>92 | Data della prima edizione: 25.05.2024 |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| <b>RID</b>  | : | 3 |
| <b>IMDG</b> | : | 3 |
| <b>IATA</b> | : | 3 |

#### 14.4 Gruppo di imballaggio

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| <b>ADR</b>                              |         |
| Gruppo di imballaggio                   | : III   |
| Codice di classificazione               | : F1    |
| N. di identificazione del peri-<br>colo | : 30    |
| Etichette                               | : 3     |
| Codice di restrizione in galle-<br>ria  | : (D/E) |

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| <b>RID</b>                              |       |
| Gruppo di imballaggio                   | : III |
| Codice di classificazione               | : F1  |
| N. di identificazione del peri-<br>colo | : 30  |
| Etichette                               | : 3   |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>IMDG</b>           |                   |
| Gruppo di imballaggio | : III             |
| Etichette             | : 3               |
| EmS Codice            | : F-E, <u>S-E</u> |

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>IATA (Cargo)</b>                               |                     |
| Istruzioni per l'imballaggio<br>(aereo da carico) | : 366               |
| Istruzioni di imballaggio (LQ)                    | : Y344              |
| Gruppo di imballaggio                             | : III               |
| Etichette                                         | : Flammable Liquids |

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>IATA (Passeggero)</b>                           |                    |
| Istruzioni per l'imballaggio<br>(aereo passeggeri) | : 355              |
| Istruzioni di imballaggio (LQ)                     | : Y344             |
| Gruppo di imballaggio                              | : III              |
| Etichette                                          | : Flammable liquid |

#### 14.5 Pericoli per l'ambiente

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>ADR</b>                |      |
| Pericoloso per l'ambiente | : si |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>RID</b>                |      |
| Pericoloso per l'ambiente | : si |

**IMDG**

**SCHEDA DI DATI DI  
SICUREZZA**

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

**284-45E 3,5L Eco Balance  
3,5L Barattolo in metallo**



|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 3.0      | 20.12.2025         | 0000000000508201<br>92 | Data della prima edizione: 25.05.2024 |

Inquinante marino : si

**14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

**14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO**

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

**SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione**

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII) | : Devono essere considerate le condizioni di restrizione per le seguenti voci:<br>Numero nell'elenco 75, 72, 3, 20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | Numero nell'elenco 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                     | Numero nell'elenco 30, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                     | Numero nell'elenco 72, 5, 29, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                     | Numero nell'elenco 78: Poliammidi, Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, Polimeri di etilene contenuto di microparticelle di polimeri sintetici (SPM): 1 %<br>Le microparticelle di polimeri sintetici fornite sono soggette alle condizioni di cui all'allegato XVII, voce 78, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio |
| REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). | : Non applicabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono                         | : Non applicabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 3.0      | 20.12.2025         | 0000000000508201<br>92 | Data della prima edizione: 25.05.2024 |

Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) : Non applicabile  
REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) : Non applicabile

P5c

Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. E2 PERICOLI PER L'AMBIENTE

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI

34 Prodotti petroliferi e combustibili alternativi a) benzine e nafta, b) cheroseni (compresi i jet fuel), c) gasoli (compresi i gasoli per auto-trazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d)

Composti organici volatili : Contenuto di composti organici volatili (COV): 406 g/l

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)  
Contenuto di composti organici volatili (COV): 22,08 %

#### Altre legislazioni:

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.

D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.

D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detersivi)

Prendere nota della direttiva 92/85/CEE relativa alla protezione della maternità o dei regolamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 3.0      | 20.12.2025         | 0000000000508201<br>92 | Data della prima edizione: 25.05.2024 |

Indicazioni sulla direttiva Decopaint 2004/42/CE:

Sottocategoria come da allegato IIB:

C

Valore limite per il contenuto di VOC come da allegato IIB:

540 g/l

Contenuto di VOC del prodotto pronto all'uso, ISO 11890-2:

480 g/l

#### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione per un uso sicuro della miscela eseguito. Risultati alle sezioni 7 e 8 della sds.

#### SEZIONE 16: altre informazioni

##### Testo completo delle Dichiarazioni-H

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| H225   | : Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                          |
| H226   | : Liquido e vapori infiammabili.                                                     |
| H302   | : Nocivo se ingerito.                                                                |
| H304   | : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  |
| H311   | : Tossico per contatto con la pelle.                                                 |
| H312   | : Nocivo per contatto con la pelle.                                                  |
| H315   | : Provoca irritazione cutanea.                                                       |
| H319   | : Provoca grave irritazione oculare.                                                 |
| H331   | : Tossico se inalato.                                                                |
| H332   | : Nocivo se inalato.                                                                 |
| H335   | : Può irritare le vie respiratorie.                                                  |
| H336   | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                                              |
| H351   | : Sospettato di provocare il cancro.                                                 |
| H373   | : Può provocare danni agli organi in caso di esposizione pro-<br>lungata o ripetuta. |
| H400   | : Molto tossico per gli organismi acquatici.                                         |
| H410   | : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga<br>durata.          |
| H411   | : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                   |
| H412   | : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                    |
| EUH066 | : L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolatu-<br>re della pelle.    |

##### Testo completo di altre abbreviazioni

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Tossicità acuta                                                 |
| Aquatic Acute   | : Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico       |
| Aquatic Chronic | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico     |
| Asp. Tox.       | : Pericolo in caso di aspirazione                                 |
| Carc.           | : Cancerogenicità                                                 |
| Eye Irrit.      | : Irritazione oculare                                             |
| Flam. Liq.      | : Liquidi infiammabili                                            |
| Skin Irrit.     | : Irritazione cutanea                                             |
| STOT RE         | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta |

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 3.0      | 20.12.2025         | 0000000000508201 | Data della prima edizione: 25.05.2024 |
|          |                    | 92               |                                       |

|                     |                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STOT SE             | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola                                                                           |
| 2000/39/EC          | : Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi                        |
| 2019/1831/EU        | : Europa. Direttiva 2019/1831/UE della Commissione che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale |
| ACGIH               | : USA. ACGIH valori limite di soglia (TLV)                                                                                                 |
| ACGIH BEI           | : ACGIH - Indicatori di Esposizione Biologica (BEI)                                                                                        |
| IT VLEP             | : Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.                                                               |
| 2000/39/EC / TWA    | : Valori limite - 8 ore                                                                                                                    |
| 2000/39/EC / STEL   | : Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                      |
| 2019/1831/EU / TWA  | : Valori limite - 8 ore                                                                                                                    |
| 2019/1831/EU / STEL | : Valore limite per brevi esposizioni                                                                                                      |
| ACGIH / TWA         | : 8-ore, media misurata in tempo                                                                                                           |
| ACGIH / STEL        | : Limite di esposizione a breve termine                                                                                                    |
| IT VLEP / TWA       | : Valori Limite - 8 Ore                                                                                                                    |
| IT VLEP / STEL      | : Valori Limite - Breve Termine                                                                                                            |

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valu-

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

### 284-45E 3,5L Eco Balance 3,5L Barattolo in metallo



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 3.0      | 20.12.2025         | 0000000000508201<br>92 | Data della prima edizione: 25.05.2024 |

tazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

#### Ulteriori informazioni

altre informazioni : In caso di sistemi a più componenti prendere in esame le  
schede di sicurezza di tutti i componenti.  
Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

#### Classificazione della miscela:

Flam. Liq. 3 H226

Aquatic Chronic 2 H411

#### Procedura di classificazione:

Basato su dati o valutazione di pro-  
dotto

Metodo di calcolo

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

IT / IT