

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## A-C-10 1L 1L Fusti in ac- ciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507940<br>65 | Data della prima edizione: 17.05.2024 |

### SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale : A-C-10 1L 1L Fusti in acciaio A-C-10 1L 1L Fusti in acciaio

Codice prodotto : 000000000050794065

Identificatore Unico Di For- : 8PP0-H7NC-M00K-SNSR  
mula (UFI)

#### 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostan- : Spruzzando  
za/della miscela Vernice chiara

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

##### Ditta:

BASF Coatings GmbH  
Postfach 6123  
48136 Münster  
Deutschland

##### Indirizzo di contatto:

BASF Italia S.p.A.  
Via Marconato 8  
20811 Cesano Maderno (MB)  
Italy

Telefono: +39 0362 512-1  
Indirizzo E-mail: product-safety-coatings@basf.com

#### 1.4 Numero telefonico di emergenza

International emergency number:

Telefono: +49 180 2273-112

CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù"

Az. Osp. Univ. Foggia

Az. Osp. "A. Cardarelli"

CAV Policlinico "Umberto I"

CAV Policlinico "A. Gemelli"

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica Firenze 055-7947819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica Pavia 0382-24444

Osp. Niguarda Ca' Granda

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII

Azienda Ospedaliera Integrata Verona

Roma 06 68593726

Foggia 800183459

Napoli 081-5453333

Roma 06-49978000

Roma 06-3054343

Firenze 055-7947819

Pavia 0382-24444

Milano 02-66101029

Bergamo 800883300

Verona 800011858

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## A-C-10 1L 1L Fusti in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507940<br>65 | Data della prima edizione: 17.05.2024 |

## SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

### 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

#### Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

|                                                                                                       |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Liquidi infiammabili, Categoria 3                                                                     | H226: Liquido e vapori infiammabili.                                  |
| Irritazione oculare, Categoria 2                                                                      | H319: Provoca grave irritazione oculare.                              |
| Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1                                                                | H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.                   |
| Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, Categoria 3, Sistema nervoso centrale | H336: Può provocare sonnolenza o vertigini.                           |
| Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, Categoria 3                              | H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

### 2.2 Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

|                         |   |      |                                                                 |
|-------------------------|---|------|-----------------------------------------------------------------|
| Indicazioni di pericolo | : | H226 | Liquido e vapori infiammabili.                                  |
|                         |   | H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea.                   |
|                         |   | H319 | Provoca grave irritazione oculare.                              |
|                         |   | H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini.                           |
|                         |   | H412 | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

Descrizioni supplementari del rischio : EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**

|      |                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. |
| P261 | Evitare di respirare la nebbia o i vapori.                                                                            |
| P273 | Non disperdere nell'ambiente.                                                                                         |
| P280 | Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso/ proteggere l'udito.                 |

#### Reazione:

P303 + P361 + P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso imme-

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## A-C-10 1L 1L Fusti in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507940<br>65 | Data della prima edizione: 17.05.2024 |

diatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle.

P370 + P378 In caso d'incendio: utilizzare sabbia secca, prodotto chimico secco o schiuma resistente all'alcool per estinguere.

### Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

n-butilacetato

Decanedioic acid, 1,10-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)ester, mixt. with 1-methyl 10-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)de canedioate

### 2.3 Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Se previsto, sono riportati all'interno di questa sezione dati su altri pericoli che non risultano in una classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli globali della sostanza o della miscela.

## SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscele

Natura chimica : resina acrilica  
solvente organico

#### Componenti

| Nome Chimico   | N. CAS<br>N. CE<br>N. INDICE<br>Numero di registrazione   | Classificazione                                                               | Concentrazione (% w/w) |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| n-butilacetato | 123-86-4<br>204-658-1<br>607-025-00-1<br>01-2119485493-29 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Sistema nervoso centrale)<br>EUH066 | >= 25 - < 50           |

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## A-C-10 1L 1L Fusti in ac- ciaio



We create chemistry

Versione 5.0      Data di revisione: 17.12.2025      Numero SDS: 0000000000507940      Data ultima edizione: 08.06.2025  
65      Data della prima edizione: 17.05.2024

|                                                                                                                                               |                                                              |                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| acido 3,5,5-trimetilesanoico                                                                                                                  | 3302-10-1<br>221-975-0<br>01-2119517580-45                   | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318                                   | $\geq 1 - < 2$   |
| Benzenepropanoic acid, 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxy-, C7-9-branched and linear alkyl esters                       | 127519-17-9<br>407-000-3<br>607-281-00-4<br>01-0000015648-61 | Aquatic Chronic 2;<br>H411                                                                      | $\geq 1 - < 2$   |
| Decanedioic acid, 1,10-bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)ester, mixt. with 1-methyl 10-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidiny)de canedioate | 1065336-91-5<br>915-687-0<br>01-2119491304-40                | Skin Sens. 1A; H317<br>Repr. 2; H361f<br>Aquatic Acute 1;<br>H400<br>Aquatic Chronic 1;<br>H410 | $\geq 0,5 - < 1$ |

Per spiegazioni sulle abbreviazioni vedi paragrafo 16.

## SEZIONE 4: misure di primo soccorso

### 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Informazione generale : Non somministrare alcunchè a persone svenute.  
Allontanarsi dall'area di pericolo.  
In casi dubbiosi, o qualora i sintomi dovessero persistere, consultare un medico.  
Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati.  
In caso di pericolo di svenimento, posizionare e trasportare stabilmente su un fianco.  
I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione.
- Se inalato : Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca.  
In caso di respirazione irregolare o di arresto respiratorio praticare la respirazione artificiale.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle : Non usare solventi o diluenti.  
Lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone togliendo tutti gli indumenti e scarpe contaminati.  
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
- In caso di contatto con gli occhi : Sciacquare immediatamente a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte, consultare un medico oculista.  
Chiamare immediatamente un medico.  
Se ciò risulta facile, togliere le lenti a contatto, nel caso esse vengano portate.
- Se ingerito : Sciacquarsi la bocca.  
NON indurre il vomito.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## A-C-10 1L 1L Fusti in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507940<br>65 | Data della prima edizione: 17.05.2024 |

In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

### 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|         |                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintomi | : Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 Informazioni tossicologiche.                                               |
| Rischi  | : Può provocare una reazione allergica cutanea.<br>Provoca grave irritazione oculare.<br>Può provocare sonnolenza o vertigini.<br>L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |

### 4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

|             |                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Trattamento | : Trattare sintomaticamente.<br>Nessun antidoto specifico conosciuto. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|

## SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

### 5.1 Mezzi di estinzione

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mezzi di estinzione idonei     | : Acqua nebulizzata<br>Polvere asciutta<br>Schiuma<br>Anidride carbonica (CO <sub>2</sub> ) |
| Mezzi di estinzione non idonei | : Getto d'acqua abbondante                                                                  |

### 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

|                                      |                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericoli specifici contro l'incendio | : La fiamma produce fumo nero denso contenente prodotti pericolosi dalla combustione (vedere sezione 10). |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi | : Può essere necessario un respiratore adeguato.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ulteriori informazioni                                                          | : Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Queste non devono essere scaricate nelle fognature.<br>Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.<br>Raffreddare i contenitori/cisterne con spruzzi d'acqua. |

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## A-C-10 1L 1L Fusti in ac- ciaio



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507940 | Data della prima edizione: 17.05.2024 |
|          |                    | 65               |                                       |

### SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Non respirare i vapori.  
Per il personale non formato a gestire emergenze:  
Usare i dispositivi di protezione individuali.  
Assicurare un'adeguata areazione, specialmente in zone chiuse.  
Tenere lontano da fonti di innesco-  
Per personale addetto alle emergenze:  
Le indicazioni circa la manipolazione del prodotto si trovano alla sezione 7 e 8 di questa scheda di sicurezza.

#### 6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Non permettere la discarica incontrollata del prodotto nell'am-  
biente.  
Evitare la penetrazione nel sottosuolo.  
In caso d'inquinamento di fiumi, laghi o fognature, informare le autorità competenti in conformità alle leggi locali.

#### 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Prevedere una ventilazione adeguata.  
Contenere la perdita, raccogliarla con un materiale assorbente non-combustibile (per es. sabbia, terra, terre di diatomee, vermiculite) e trasferirla in un contenitore per rifiuti attenendosi ai regolamenti locali/nazionali (vedi la sez. 13).

#### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per considerazioni in merito allo smaltimento vedere sezione 13.

### SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Provvedere ad una adeguata ventilazione ambientale e ad un'eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro.  
Non restituire i residui nei contenitori di conservazione.  
Non fumare, bere o mangiare nell'area di lavoro. Per i DPI, si consulti la sezione 8. Rispettare le norme relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.  
Qualora gli operatori si trovino all'interno della cabina di verniciatura, sia che essi in pratica eseguino il lavoro o no, è probabile che la ventilazione interna sia insufficiente per tenere sotto controllo polveri sottili ed evaporazioni. In tal caso, é

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### A-C-10 1L 1L Fusti in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507940<br>65 | Data della prima edizione: 17.05.2024 |

- Indicazioni contro incendi ed esplosioni : necessario indossare un respiratore idoneo fino a quando la concentrazione delle particelle e delle evaporazioni non siano scese al di sotto del limite di esposizione.  
Il posto di lavoro deve essere dotato di lavaocchi e doccia d'emergenza.  
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.  
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.  
Non respirare vapori o aerosol.
- Misure di igiene : Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere.  
Il prodotto può caricarsi elettrostaticamente: usare sempre i collegamenti a terra quando si trasferisce da un contenitore ad un altro. Si raccomanda agli operatori l'uso di indumenti e calzature antistatici. Le evaporazioni sono più pesanti dell'aria e si diffondono lungo i pavimenti. A contatto con l'aria, formano una miscela esplosiva.  
Si devono osservare le misure relative alla protezione antincendio. Usare un'attrezzatura a prova di esplosione.
- Misure di igiene : Togliere gli indumenti contaminati e disporli in sicurezza.  
Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

#### 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio : Conservare lontano dal calore. Evitare luce del sole diretta. Chiudere accuratamente i contenitori una volta aperti e conservarli in posizione verticale per evitare ogni perdita. Non fumare. Non permettere l'ingresso al personale non autorizzato. Conservare il prodotto sempre all'interno del suo contenitore originale. Osservare le indicazioni in etichetta. Immagazzinare al riparo dal gelo. Tenere in un luogo asciutto fresco, e ben ventilato.
- Indicazioni per il magazzino insieme ad altri prodotti : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali fortemente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.
- Temperatura di stoccaggio consigliata : < 35,00 °C
- Materiale di imballaggio : Materiali idonei: acciaio al carbonio (ferro), stagno (latta)

#### 7.3 Usi finali particolari

- Usi particolari : Per ulteriori informazioni consultare il foglio di dati tecnici.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## A-C-10 1L 1L Fusti in acciaio



We create chemistry

Versione 5.0      Data di revisione: 17.12.2025      Numero SDS: 0000000000507940      Data ultima edizione: 08.06.2025  
65      Data della prima edizione: 17.05.2024

### SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### 8.1 Parametri di controllo

##### Limiti di esposizione professionale

| Componenti                         | N. CAS   | Tipo di valore (Tipo di esposizione) | Parametri di controllo           | Base         |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| n-butilacetato                     | 123-86-4 | STEL                                 | 150 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup> | 2019/1831/EU |
| Ulteriori informazioni: Indicativo |          |                                      |                                  |              |
|                                    |          | TWA                                  | 50 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup>  | 2019/1831/EU |
| Ulteriori informazioni: Indicativo |          |                                      |                                  |              |
|                                    |          | STEL                                 | 150 ppm<br>723 mg/m <sup>3</sup> | IT VLEP      |
|                                    |          | TWA                                  | 50 ppm<br>241 mg/m <sup>3</sup>  | IT VLEP      |
|                                    |          | TWA                                  | 50 ppm                           | ACGIH        |
|                                    |          | STEL                                 | 150 ppm                          | ACGIH        |

##### Livello derivato senza effetto (DNEL) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

| Denominazione della sostanza | Uso finale  | Via di esposizione    | Potenziati conseguenze sulla salute | Valore                 |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 3-etossipropionato di etile  | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine   | 102 mg/kg              |
|                              | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine   | 610 mg/m <sup>3</sup>  |
|                              | Lavoratori  | Contatto con la pelle | Effetti locali a lungo termine      | 102 mg/cm <sup>2</sup> |
|                              | Lavoratori  | Inalazione            | Effetti locali a lungo termine      | 610 mg/m <sup>3</sup>  |
|                              | Consumatori | Contatto con la pelle | Effetti sistemici a lungo termine   | 24,2 mg/kg             |
|                              | Consumatori | Inalazione            | Effetti sistemici a lungo termine   | 72,6 mg/m <sup>3</sup> |
|                              | Consumatori | Orale                 | Effetti sistemici a lungo termine   | 1,2 mg/kg              |

##### Concentrazione prevedibile priva di effetti (PNEC) secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006

| Denominazione della sostanza | Compartimento ambientale            | Valore      |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 3-etossipropionato di etile  | Impianto di trattamento dei liquami | 50 mg/l     |
|                              | Acqua dolce                         | 0,061 mg/l  |
|                              | Acqua di mare                       | 0,006 mg/l  |
|                              | Sedimento di acqua dolce            | 0,419 mg/kg |



# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## A-C-10 1L 1L Fusti in acciaio



We create chemistry

Versione 5.0      Data di revisione: 17.12.2025      Numero SDS: 0000000000507940      Data ultima edizione: 08.06.2025  
Data della prima edizione: 17.05.2024  
65

|  |                  |             |
|--|------------------|-------------|
|  | Sedimento marino | 0,042 mg/kg |
|  | Suolo            | 0,048 mg/kg |

### 8.2 Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei

Prevedere una ventilazione adeguata.

#### Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto : Necessario in caso di rischio di contatto con gli occhi

Occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166)

Protezione delle mani

Osservazioni : Indossare guanti di protezione. E' adatto qualsiasi guanto di protezione agli agenti chimici certificato secondo EN ISO 374-1: ad es.  
guanti in gomma butilica - spessore materiale: 0,5 mm  
Ulteriori informazioni sul tempo di penetrazione si possono avere dal produttore dei guanti.  
Le informazioni si basano su dati forniti dal produttore di guanti, dal produttore delle materie prime o sulle specifiche dei singoli componenti.

L'idoneità per un posto di lavoro specifico, dovrebbe essere discusso con i produttori dei guanti di protezione.  
Informazione richiesta sulle proprietà permeabili del guanto, data dal fornitore di guanti.  
I guanti dovrebbero essere eliminati e sostituiti se vi sono segni di degradazione o di passaggio di prodotti chimici.  
Protezione preventiva dell'epidermide  
Materiali idonei per contatto di breve durata (raccomandazione: almeno indice di protezione 2, corrispondente a > 30 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)  
Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6, corrispondente a >480 minuti di tempo di permeazione secondo EN ISO 374-1):  
materiali adatti contro gli spruzzi (raccomandazione: almeno

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### A-C-10 1L 1L Fusti in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507940 | Data della prima edizione: 17.05.2024 |
|          |                    | 65               |                                       |

|                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protezione della pelle e del corpo | : | indice di protezione 1, corrispondente a > 10 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Protezione respiratoria            | : | indumento di protezione antistatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protezione respiratoria            | : | Apparecchi respiratori adeguati:<br>Semimaschera con filtro combinato A1P2<br>In caso di esposizione a nebbia, spray o aerosol indossare un adeguato sistema protettivo per la respirazione e un indumento protettivo.<br>Quando si verificano concentrazioni superiori ai limiti di esposizione, è obbligatorio l'uso di adeguati sistemi di protezione delle vie respiratorie.                                                                                                                                |
| Accorgimenti di protezione         | : | Non respirare vapori/aerosol.<br>Le fontane per lavare gli occhi e le docce di emergenza devono essere facilmente accessibili.<br><br>Se questo non è sufficiente a mantenere le concentrazioni nell'ambiente di lavoro al di sotto dei limiti di esposizione occupazionali, è necessario indossare un respiratore idoneo e certificato.<br><br>Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.<br>Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. |

## SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

### 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                      |   |                   |
|----------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| Stato fisico                                                         | : | liquido           |
| Colore                                                               | : | incolore          |
| Odore                                                                | : | simile all'estere |
| Punto di fusione/punto di congelamento                               | : | non determinato   |
| Punto/intervallo di ebollizione                                      | : | 116,00 °C         |
| Limite superiore di esplosività / Limite superiore di infiammabilità | : | non determinato   |
| Limite inferiore di esplosività / Limite inferiore di infiammabilità | : | > 35,0 g/m3       |

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### A-C-10 1L 1L Fusti in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507940<br>65 | Data della prima edizione: 17.05.2024 |

lità

Punto di infiammabilità : 30 °C  
Metodo: ISO 3679

Temperatura di autoaccensione : > 200 °C

Temperatura di decomposizione : Nessuna decomposizione se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

pH : sostanza / miscela è non polare / aprotico

Viscosità

Viscosità, dinamica : Nessun dato disponibile

Viscosità, cinematica : 411,6 mm<sup>2</sup>/s (23 °C)  
non determinato (40 °C)

Tempo di flusso : > 60 s a 23 °C  
Sezione trasversale: 6 mm  
Metodo: ISO 2431

La solubilità/ le solubilità.  
Idrosolubilità : non determinato

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : non applicabile alle miscele

Tensione di vapore : 20,0 hPa (20 °C)  
non determinato (50 °C)

Densità : 1,005 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Caratteristiche delle particelle

Dimensione della particella : La sostanza/il prodotto non è messo in commercio o usato in forma solida o granulare.

#### 9.2 Altre informazioni

Esplosivi : Non esplosivo

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## A-C-10 1L 1L Fusti in ac- ciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507940<br>65 | Data della prima edizione: 17.05.2024 |

|                                      |   |                                                                        |
|--------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| Proprietà ossidanti                  | : | La sostanza o la miscela non è classificata come ossidante.            |
| Inflammabilità (liquidi)             | : | Liquido e vapori infiammabili.                                         |
| Combustibilità sostenuta             | : | Supporta la combustibilità: sì                                         |
| Sostanze auto-surriscaldanti         | : | La sostanza o la miscela non è classificata come autoriscal-<br>dante. |
| Grado di corrosione del metal-<br>lo | : | Non corrosivo per i metalli.                                           |
| Velocità di evaporazione             | : | Nessun dato disponibile                                                |
| Solubilità nell'acqua                | : | non miscibile                                                          |

### SEZIONE 10: stabilità e reattività

#### 10.1 Reattività

Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.

#### 10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

#### 10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose : I vapori possono formare una miscela infiammabile con l'aria.

#### 10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : Proteggere dal gelo.  
Calore, fiamme e scintille.  
Evitare luce del sole diretta.  
Calore.

#### 10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Conservare lontano da agenti ossidanti e da materiali forte-  
mente alcalini o acidi al fine di evitare reazioni esotermiche.

#### 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## A-C-10 1L 1L Fusti in ac- ciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507940<br>65 | Data della prima edizione: 17.05.2024 |

### SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

#### 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

##### Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Prodotto:

Tossicità acuta per via orale : Stima della tossicità acuta: > 2.000 mg/kg  
Metodo: Metodo di calcolo

##### Corrosione/irritazione cutanea

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

##### Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Provoca grave irritazione oculare.

##### Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

##### Sensibilizzazione cutanea

Può provocare una reazione allergica cutanea.

##### Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Mutagenicità delle cellule germinali

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Cancerogenicità

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Tossicità riproduttiva

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Può provocare sonnolenza o vertigini.

##### Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

##### Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili non è possibile rispettare i criteri di classificazione.

#### 11.2 Informazioni su altri pericoli

##### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

##### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### A-C-10 1L 1L Fusti in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507940<br>65 | Data della prima edizione: 17.05.2024 |

aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

## SEZIONE 12: informazioni ecologiche

### 12.1 Tossicità

Nessun dato disponibile

### 12.2 Persistenza e degradabilità

Nessun dato disponibile

### 12.3 Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile

### 12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile

### 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

#### Prodotto:

Valutazione : Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

### 12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

#### Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

### 12.7 Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## A-C-10 1L 1L Fusti in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                        |                                       |
|----------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:            | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507940<br>65 | Data della prima edizione: 17.05.2024 |

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prodotto                         | : | Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.<br>Osservare le disposizioni legali nazionali e locali.                                                                |
| Contenitori contaminati          | : | I contenitori non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti in accordo alla Direttiva 2008/98/CE<br><br>Gli imballaggi non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti come prodotto non utilizzato. |
| N. (codice) del rifiuto smaltito | : | 08 01 11, pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose                                                                                                            |

### SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

#### 14.1 Numero ONU o numero ID

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | UN 1263 |
| RID  | : | UN 1263 |
| IMDG | : | UN 1263 |
| IATA | : | UN 1263 |

#### 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

|      |   |         |
|------|---|---------|
| ADR  | : | PITTURE |
| RID  | : | PITTURE |
| IMDG | : | PITTURE |
| IATA | : | PITTURE |

#### 14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

|      | Classe | Rischi sussidiari |
|------|--------|-------------------|
| ADR  | :      | 3                 |
| RID  | :      | 3                 |
| IMDG | :      | 3                 |
| IATA | :      | 3                 |

#### 14.4 Gruppo di imballaggio

## SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### A-C-10 1L 1L Fusti in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507940 | Data della prima edizione: 17.05.2024 |
|          |                    | 65               |                                       |

#### ADR

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Gruppo di imballaggio              | : III   |
| Codice di classificazione          | : F1    |
| N. di identificazione del pericolo | : 30    |
| Etichette                          | : 3     |
| Codice di restrizione in galleria  | : (D/E) |

#### RID

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Gruppo di imballaggio              | : III |
| Codice di classificazione          | : F1  |
| N. di identificazione del pericolo | : 30  |
| Etichette                          | : 3   |

#### IMDG

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gruppo di imballaggio | : III             |
| Etichette             | : 3               |
| EmS Codice            | : F-E, <u>S-E</u> |

#### IATA (Cargo)

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Istruzioni per l'imballaggio (aereo da carico) | : 366               |
| Istruzioni di imballaggio (LQ)                 | : Y344              |
| Gruppo di imballaggio                          | : III               |
| Etichette                                      | : Flammable Liquids |

#### IATA (Passeggero)

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Istruzioni per l'imballaggio (aereo passeggeri) | : 355              |
| Istruzioni di imballaggio (LQ)                  | : Y344             |
| Gruppo di imballaggio                           | : III              |
| Etichette                                       | : Flammable liquid |

#### 14.5 Pericoli per l'ambiente

##### ADR

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Pericoloso per l'ambiente | : no |
|---------------------------|------|

##### RID

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Pericoloso per l'ambiente | : no |
|---------------------------|------|

##### IMDG

|                   |      |
|-------------------|------|
| Inquinante marino | : no |
|-------------------|------|

#### 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

|              |                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osservazioni | : ADR: Imballaggi inferiori o uguali a 450 litri, non sono materiali di Classe 3<br>IMDG: Imballaggi più piccoli o uguali a 450 litri, che non includono materiale di Classe 3 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## A-C-10 1L 1L Fusti in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507940 | Data della prima edizione: 17.05.2024 |
|          |                    | 65               |                                       |

La/le classificazione/i di trasporto qui fornite sono a solo scopo informativo e basate esclusivamente sulle proprietà del materiale non confezionato, come descritto nella presente Scheda di sicurezza. Le classificazioni di trasporto possono variare in base alla modalità di trasporto, alle dimensioni delle confezioni e alle variazioni delle normative regionali o nazionali.

### 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

## SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

### 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

|                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII) | : | Devono essere considerate le condizioni di restrizione per le seguenti voci:<br>Numero nell'elenco 75, 3, 20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
|  | : | Numero nell'elenco 75, 20 |
|--|---|---------------------------|

|                                                                                                     |   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). | : | Non applicabile |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|

|                                                                             |   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| Regolamento (CE) n. 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono | : | Non applicabile |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|

|                                                                                      |   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| Regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) | : | Non applicabile |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|

|                                                                         |   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|
| REACH - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) | : | Non applicabile |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|

|                                                                                                                                                             |     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| Seveso III: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. | P5c | LIQUIDI INFIAMMABILI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|

|                            |   |                                                        |
|----------------------------|---|--------------------------------------------------------|
| Composti organici volatili | : | Contenuto di composti organici volatili (COV): 409 g/l |
|----------------------------|---|--------------------------------------------------------|

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)  
Contenuto di composti organici volatili (COV): 41,47 %

### Altre legislazioni:

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n.  
1907/2006, come modificato dal Rego-  
lamento (UE) 2020/878 della Commis-  
sione.

## A-C-10 1L 1L Fusti in ac- ciaio



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507940 | Data della prima edizione: 17.05.2024 |
|          |                    | 65               |                                       |

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in mate-  
ria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.) e s.m.i.  
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, (norme in materia ambientale) e s.m.i.  
D.Lgs. 6 febbraio 2009, n. 21 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regola-  
mento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti)  
Prendere nota della direttiva 92/85/CEE relativa alla protezione della maternità o dei regola-  
menti nazionali più restrittivi, ove applicabile.  
Prendere nota della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro o dei rego-  
lamenti nazionali più restrittivi, ove applicabile.

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Indicazioni sulla direttiva Decopaint 2004/42/CE:           |         |
| Sottocategoria come da allegato IIB:                        | d       |
| Valore limite per il contenuto di VOC come da allegato IIB: | 420 g/l |
| Contenuto di VOC del prodotto pronto all'uso, ISO 11890-2:  | 419 g/l |

### 15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione per un uso sicuro della miscela eseguito. Risultati alle sezioni 7 e 8 della sds.

## SEZIONE 16: altre informazioni

### Testo completo delle Dichiarazioni-H

|        |                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | : Liquido e vapori infiammabili.                                             |
| H302   | : Nocivo se ingerito.                                                        |
| H315   | : Provoca irritazione cutanea.                                               |
| H317   | : Può provocare una reazione allergica cutanea.                              |
| H318   | : Provoca gravi lesioni oculari.                                             |
| H336   | : Può provocare sonnolenza o vertigini.                                      |
| H361f  | : Sospettato di nuocere alla fertilità.                                      |
| H400   | : Molto tossico per gli organismi acquatici.                                 |
| H410   | : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.     |
| H411   | : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.           |
| EUH066 | : L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. |

### Testo completo di altre abbreviazioni

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | : Tossicità acuta                                                |
| Aquatic Acute   | : Pericolo a breve termine (acuto) per l'ambiente acquatico      |
| Aquatic Chronic | : Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico    |
| Eye Dam.        | : Lesioni oculari gravi                                          |
| Flam. Liq.      | : Liquidi infiammabili                                           |
| Repr.           | : Tossicità per la riproduzione                                  |
| Skin Irrit.     | : Irritazione cutanea                                            |
| Skin Sens.      | : Sensibilizzazione cutanea                                      |
| STOT SE         | : Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola |
| 2019/1831/EU    | : Europa. Direttiva 2019/1831/UE della Commissione che defi-     |

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

### A-C-10 1L 1L Fusti in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507940 | Data della prima edizione: 17.05.2024 |
|          |                    | 65               |                                       |

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                     | nisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale |
| ACGIH               | : USA. ACGIH valori limite di soglia (TLV)                                      |
| IT VLEP             | : Valori limite indicativi di esposizione professionale agli agenti chimici.    |
| 2019/1831/EU / TWA  | : Valori limite - 8 ore                                                         |
| 2019/1831/EU / STEL | : Valore limite per brevi esposizioni                                           |
| ACGIH / TWA         | : 8-ore, media misurata in tempo                                                |
| ACGIH / STEL        | : Limite di esposizione a breve termine                                         |
| IT VLEP / TWA       | : Valori Limite - 8 Ore                                                         |
| IT VLEP / STEL      | : Valori Limite - Breve Termine                                                 |

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

# SCHEMA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione.

## A-C-10 1L 1L Fusti in acciaio



We create chemistry

|          |                    |                  |                                       |
|----------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| Versione | Data di revisione: | Numero SDS:      | Data ultima edizione: 08.06.2025      |
| 5.0      | 17.12.2025         | 0000000000507940 | Data della prima edizione: 17.05.2024 |
|          |                    | 65               |                                       |

### Ulteriori informazioni

altre informazioni : In caso di sistemi a più componenti prendere in esame le schede di sicurezza di tutti i componenti.  
Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

### Classificazione della miscela:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 3      | H226 |
| Eye Irrit. 2      | H319 |
| Skin Sens. 1      | H317 |
| STOT SE 3         | H336 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

### Procedura di classificazione:

|                                          |
|------------------------------------------|
| Basato su dati o valutazione di prodotto |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |
| Metodo di calcolo                        |

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

IT / IT